



Работать, а не искать.

FESTOOL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Систейнер, сортейнер и систейнерный порт 16

Области применения | 339

Систейнер T-LOC | 340

Сортейнер | 341

Систейнерный порт | 342

Варианты и оснастка | 344

Размышления на тему «как облегчить работу» всегда были для Festool движущей силой для внедрения инноваций. Одна из них появилась в 1993 году и с тех пор неоднократно совершенствовалась: Систейнер. Революционная система, объединяющая систематизацию, упаковку и транспортировку. Никогда прежде не существовало такой упорядоченной системы, которая так экономила бы время.

Систейнер, сортейнер и систейнерный порт

Порядок должен быть разумным.



Достать, обработать, убрать. Находить, а не искать. Всегда в надёжном месте. Используя систейнер T-LOC и сортейнер, Вы сделаете свою работу на решающую долю секунды быстрее.

И немного мобильнее. Например, в практическом соединении с пылеудаляющими аппаратами

СТ, в составе систейнерного порта или в комбинации с роликовой доской с её грузоподъёмностью до 50 кг . Машины, оснастка и расходные материалы хранятся в порядке и под защитой: Вы произведёте хорошее впечатление на клиента. Различные размеры и гибкие модули обеспечивают простую раскладку и поиск.



Большая экономия времени благодаря порядку среди материалов, инструмента и деталей оснастки.

Обзор преимуществ:

- Постоянный порядок, максимальный обзор, гибкие модули
- Большая экономия времени, движений, перемещений, затрат
- Простая транспортировка
- Профессиональный подход к проблеме



3 функции в одном: Закрыть. Открыть. Соединить. С помощью T-LOC.



Все здесь, все в руках: с помощью вкладышей, вставок, боксов и т. п. все можно расположить и транспортировать блоками.

FESTOOL СИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП



Festool знает толк не только в инструментах, но и в системных принципах. Чтобы работать быстрее, легче и лучше.



Роликовая доска.

Делает мобильным: роликовая доска обеспечивает быструю транспортировку в любую сторону, на рабочем месте или у клиента.

Роликовая доска см. на с. 349



Систейнерные порты.

Для мастерской: подборка по размеру для хранения систейнеров и сортейнеров, оптимальное использование пространства.

Систейнерные порты см. на с. 342

Области применения – систейнер, сортейнер и систейнерный порт

Практичные систейнеры T-LOC, сортейнеры и систейнерные порты могут быть использованы в качестве переносных систем хранения для многих целей. И не только самостоятельно, но и в комбинации с другими изделиями Festool. Расположенная ниже таблица покажет многочисленные возможности использования и поможет Вам при поиске подходящего изделия.



	Системер T-LOC	Макси-системер	Мини-системер	Сортейнер	Системерный порт
Систематизация/хранение					
Инструменты	● 1)	● 1)		○ 2)	● 3)
Мелкие детали	● 1)	○	● 1)	●	● 3)
Аbrasивные материалы	● 1)			○	● 3)
Флаконы	● 1)	○		○	● 3)
Ручной инструмент	● 1)	○	○	●	● 3)
Комбинации					
Доска роликовая	●			●	
Пылеудаляющие аппараты СТ	●			●	
Систейнер	●	●		●	●
Макси-системер	●	●		●	
Мини-системер			●		
Сортейнер	●	●		●	●
Применение/транспортировка					
Мастерская	●	●	●	●	●
Стройплощадка	●	●	●	●	○

○ подходит

1) в комбинации с вкладышем

● хорошо подходит

2) только для Sys 3-Sort/4

● очень хорошо подходит

3) в комбинации с подходящим систейнером или сортейнером



Вкладыши.

Для мелких деталей или инструментов имеются многочисленные вкладыши: например, ячейки или поролоновые вставки.

Вкладыши см. на с. 348

Специальные комплекты.

Экономят время: практичные, полные комплекты «Там, где был беспорядок, теперь все – по полочкам», например, систейнер для ручного инструмента.

Специальные комплекты см. на с. 348

Систейнер и сортейнер.

Систейнеры/сортейнеры имеют разные размеры – с различными возможностями.

Систейнер/сортейнер см. на с. 340

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Систейнер, сортейнер и систейнерный порт

Систейнер T-LOC

Закрыть. Открыть. Соединить. Всего одним поворотом защёлки.

Зафиксировать сзади, повернуть спереди — готово! Всего один поворот защёлки открывает систейнеры T-LOC или соединяет их между собой. Они подходят для пылеудаляющего аппарата CT с доком для крепления систейнеров и для старых систейнеров Festool. Современный дизайн со скруглёнными углами облегчает транспортировку.



Всё продумано до мелочей.

Когда два систейнера T-LOC соединены друг с другом, нижний всё равно можно открыть.



Быстрое и простое использование.

Даже одной рукой. Средний замок T-LOC объединяет 3 функции. LOC означает L=Lock, O=Open, C=Connect. По-русски: закрыть, открыть, соединить.



Перепутать невозможно.

Поля для вставных визиток или этикеток, которые можно сделать самостоятельно на главной странице сайта Festool www.festool.ru/service.



Возможна переноска «на ребре».

Для размеров 1 и 2 в качестве опции предлагается дополнительная ручка. Обе ручки имеют эргономичную форму и обеспечивают оптимальный комфорт при переноске систейнеров.



Экономия времени и лишних переходов.

Систейнеры T-LOC быстро соединяются друг с другом. И подходят к пылеудаляющему аппарату CT, систейнерному порту, роликовой доске, рабочему центру WCR и, конечно же, стыкуются со старыми систейнерами Festool.



Комплект поставки

№ для заказа

Систейнер T-LOC SYS 1 TL

497563

1 защитная крышка для визитки, размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 105 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 112 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 383 x 273 x 75 мм, масса 1,3 кг

Систейнер T-LOC SYS 2 TL

497564

1 защитная крышка для визитки, размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 157,5 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 164,5 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 383 x 267 x 127,5 мм, масса 1,5 кг

Систейнер T-LOC SYS 3 TL

497565

1 защитная крышка для визитки, размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 210 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 217 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 382 x 266 x 180 мм, масса 1,8 кг

Систейнер T-LOC SYS 4 TL

497566

1 защитная крышка для визитки, размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 315 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 322 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 382 x 266 x 285 мм, масса 2,1 кг

Систейнер T-LOC SYS 5 TL

497567

1 защитная крышка для визитки, размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 420 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 427 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 381 x 265 x 384 мм, масса 2,7 кг

Кожух AB-BF SYS TL 55x85mm /10

497855

накладка для надписей SYS T-LOC, защищает поля с надписями систейнера T-LOC от повреждений и влаги, в упаковке 10 шт., в упаковке для торговых стендов

Дополнительная рукоятка ZSG -Sys 1/2 TL / 1

497856

для переноски SYS 1 T-LOC и SYS 2 T-LOC «на ребре», в упаковке для торговых стендов

Систейнер, сортейнер и систейнерный порт

Сортейнер

Сортейнер – интеллигентное дополнение к системе.

Порядок по принципу выдвижных ящиков. С программой сортейнеров у Вас появляется еще больше возможностей для хранения и транспортировки. Мелкие детали, такие, как гвозди, дюбели или болты здесь будут также удобно размещены как и ручной инструмент. Идеальное дополнение к Вашему системе!



Надёжность.

Усиленное дно с алюминиевыми профилями и ячеистой структурой обеспечивает высокую надёжность.



Множество вариантов.

Сортейнеры имеются во многих вариантах: например, с 12 маленькими выдвижными ящиками. Или с 6 маленькими и 3 среднего размера. Или ...



Доступ с двух сторон.

Каждая деталь всегда под рукой, доступ открыт с обеих сторон.



Фиксация/блокировка каждого ящика.

Исключает случайное вынимание или выпадение выдвижных ящиков.



Универсальное деление.

Выдвижные ящики и полки можно разделить по собственному усмотрению с помощью перемычек.



Совместимость.

Систейнер и сортейнер хорошо «вписываются» в систему. Они легко устанавливаются в передвижной систейнерный порт, на пылеудаляющий аппарат СТ, в рабочий центр WCR 1000 и на роликовую доску. Их также можно соединить между собой.



Комплект поставки

№ для заказа

2 перемычки в каждом ящике, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 210 мм

Сортейнер SYS 3-SORT/4

491522

малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x75x30 мм, средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x165x30, большой выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x255x85, 2 маленьких выдвижных ящика, средний выдвижной ящик, большой выдвижной ящик, 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, масса 4,0 кг

Сортейнер SYS 3-SORT/6

491984

средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x165x30, 6 средних ящиков, 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, масса 4,9 кг

Сортейнер SYS 3-SORT/9

491985

малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x75x30 мм, средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x165x30, 6 маленьких ящиков, 3 средних ящика, 9 рамок для этикеток, 16 полосок для надписей, масса 5,1 кг

Сортейнер SYS 3-SORT/12

491986

малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x75x30 мм, 12 маленьких ящиков, 12 рамок для этикеток, 16 полосок для надписей, масса 5,3 кг

Систейнер, сортейнер и систейнерный порт

Систейнерный порт

Порядок на колесах.

Систейнерный порт: Мобильная система хранения и транспортировки. Он помогает работать экономично. Все необходимые для рабочей операции инструменты и материалы можно доставить на рабочее место, благодаря чему Вы можете работать быстро и эффективно. Поиски отдельных компонентов, занимавшие много времени, остаются в прошлом.

Система хранения и транспортировки.

Быстрый и простой доступ к деталям на рабочем месте, благодаря наглядным этикеткам..



Оптимальное использование пространства.

Регулируемые по высоте выдвигающиеся полки, настраиваются на различную высоту систейнеров. Кроме того, наличие с двух сторон фиксаторов против полного вынимания обеспечивают безопасное обслуживание.

Надёжность.

Стояночный тормоз предотвращает случайное передвижение систейнерного порта.

Безопасность.

Нескользящая резиновая поверхность служит в качестве практичной площадки для складирования инструментов и обрабатываемых деталей во время работы. Кроме того, замок предохраняет от воровства.

Долгий срок службы.

Надежная и стабильная конструкция из листовой стали выдерживает высокие нагрузки и гарантирует долгий срок службы .

Мобильность.

Благодаря поворотным роликам на подшипниках систейнерный порт всегда остается мобильным (у систейнерного порта 500/2 только в качестве оснастки).

Сколько систейнеров помещается в систейнерный порт? Возможные комбинации:

размер систейнера	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																	
	Количество систейнеров						Количество систейнеров																																	
Варианты	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
SYS 1		3	2	1	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1				
SYS 2		-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	2		
SYS 3/ SORTAINER		-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-	
SYS 4		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-		
SYS 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1		
Необходимые выдвижные ящики ¹⁾	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4

¹⁾ В комплекте поставки Sys-Port 500 входят 3 выдвижных ящика, а в комплекте поставки Sys-Port 1000 – 5

Комплект поставки в картонной упаковке	Nº для заказа
SYS-PORT 500/2 не для установки в автомобилях, надежный корпус из листовой стали, 5 этикеток для поддонов, с 3 выдвигающимися полками для систейнеров, без систейнеров	491921
SYS-PORT 1000/2 не для установки в автомобилях, надежный корпус из листовой стали, 5 этикеток для поддонов, с 5 выдвигающимися полками для систейнеров, с комплектом роликов, 4 поворотных ролика на шарикоподшипниках [2 из них со стояночным тормозом], без систейнеров	491922
Телескопическая рамка SYS-PORT/TA/2 5 этикеток для поддонов	491923
Комплект роликов SYS-PORT R/2 для мобильного использования систейнерных портов, 4 поворотных ролика на шарикоподшипниках [2 из них со стояночным тормозом], диаметр 75 мм	491932

Быстрее к цели.



T-LOC.

Простое и быстрое использование. Средний замок T-LOC объединяет 3 функции. Всего одним поворотом защёлки. LOC означает L=Lock, O=Open, C=Connect. По-русски: закрыть, открыть, соединить.



Станьте мобильнее.

Состыковка нескольких системейнеров и сортейнеров позволяет легко подобрать оборудование, которое необходимо взять с собой. Не надо ничего перекладывать. Можно даже состыковывать все с любым мобильным пылесосом CT или роликовой доской для транспортировки.



Надёжная защита.

Машинки, оснастка и расходные материалы защищены от пыли, водяных брызг, ударов и сильных перепадов температур от -40 °C до +90 °C. Благодаря корпусу из пластмассы АБС, укреплённому ребрами жёсткости.



Порядок в мастерской.

Благодаря системейнерным портам в Вашей мастерской всегда порядок. Для оптимального использования пространства индивидуально подгоните телескопические выдвигающиеся полки. При необходимости мобильность обеспечивает ролики.



Конец долгим поискам.

Содержимое системейнеров и сортейнеров наглядно размещается в модульных ячейках, в других приспособлениях для хранения это вряд ли возможно. Редко встретишь такую продуманную организацию хранения рабочих принадлежностей.



Меньше таскать, больше толкать.

На любой роликовой доске Вы можете перевозить до 50 кг. Ролики без труда управляются, установлены на подшипниках и фиксируются двумя стояночными тормозами. Размеры чуть больше, чем у системейнера/сортейнера. За счет этого Вы без труда пройдете сквозь узкие места.

- 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Системер, сортейнер и системерный порт

Варианты и оснастка

	Тип	№ для заказа
Системер T-LOC		
	Системер T-LOC 1 защитная крышка для визитки размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 105 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 112 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 383 x 273 x 75 мм, масса 1,3 кг	SYS 1 TL 497563
	размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 157,5 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 164,5 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 383 x 267 x 127,5 мм, масса 1,5 кг	SYS 2 TL 497564
	размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 210 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 217 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 382 x 266 x 180 мм, масса 1,8 кг	SYS 3 TL 497565
	размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 315 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 322 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 382 x 266 x 285 мм, масса 2,1 кг	SYS 4 TL 497566
	размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 420 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 427 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 381 x 265 x 384 мм, масса 2,7 кг	SYS 5 TL 497567
Системер T-LOC с отсеком в крышке		
	Системер T-LOC 1 защитная крышка для визитки размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 105 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 112 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 383 x 273 x 68 мм, масса 1,5 кг	SYS 1 TL-DF 497851
	размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 157,5 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 164,5 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 383 x 267 x 121 мм, масса 1,7 кг	SYS 2 TL-DF 497852
	размеры (Д x Ш x В) 396 x 296 x 210 мм, размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 295 x 217 мм, внутренние размеры (ДxШxВ) 382 x 266 x 173 мм, масса 2 кг	SYS 3 TL-DF 498390
Макси-системер		
	Системер стыкуются с SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, сортейнером размеры (Д x Ш x В) 590 x 390 x 210 мм, масса 4,0 кг	SYS MAXI 490701
	размеры (Д x Ш x В) 590 x 390 x 157,5 мм, масса 3,0 кг	SYS MAXI 2 492582
Мини-системер		
	Системер не стыкуются с SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, сортейнером, размеры (Д x Ш x В) 265 x 170 x 70 мм, масса 0,4 кг, размер системера SYS MINI	SYS MINI 460853

Тип № для заказа

Сортейнер

Сортейнер

2 перемычки в каждом ящике, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 210 мм



малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x75x30 мм, средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x165x30, большой выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x255x85, 2 маленьких выдвижных ящика, средний выдвижной ящик, большой выдвижной ящик, 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, масса 4,0 кг

SYS 3-SORT/4

491522



средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x165x30, 6 средних ящиков, 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, масса 4,9 кг

SYS 3-SORT/6

491984



малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x75x30 мм, средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x165x30, 6 маленьких ящиков, 3 средних ящика, 9 рамок для этикеток, 16 полосок для надписей, масса 5,1 кг

SYS 3-SORT/9

491985



малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255x75x30 мм, 12 маленьких ящиков, 12 рамок для этикеток, 16 полосок для надписей, масса 5,3 кг

SYS 3-SORT/12

491986

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Систейнер, сортейнер и систейнерный порт

Варианты и оснастка

Тип

№ для заказа

Систейнер T-LOC с вкладышами для машинок Festool



Систейнер T-LOC
размер систейнера SYS 1 T-LOC

SYS-C 12/15Li	498167
SYS-CXS	498168
SYS-LS 130	497664
SYS-RS/RTS 400	497663
SYS-T+3	497667



Систейнер T-LOC
размер систейнера SYS 2 T-LOC

SYS-DS/DTS 400	497676
SYS-DX	497670
SYS-EHL	497673
SYS-ETS 125/ES 125	497674
SYS-OFK 500	497675
SYS-RAS 115	497672
SYS-RO 150 E/WTS 150	497662
SYS-RS 100/RS 1	497668
SYS-RS 200/RS 2	497671
SYS-RS 300/RS 3	497669



Систейнер T-LOC
размер систейнера SYS 3 T-LOC

SYS-ETS/ES 150	497660
SYS-HL	497679
SYS-OF 1010/KF	497678
SYS-RO 150 FEQ	497680
SYS-TPE	497677



Систейнер T-LOC
размер систейнера SYS 4 T-LOC

SYS-PF 1200/ATF/AP 55	497661
SYS-TS 55	497681



Систейнер T-LOC
размер систейнера SYS 5 T-LOC

SYS-TS 75	497682
-----------	---------------

Систейнеры с вкладышами для машинок Festool



Систейнер
размер систейнера SYS MAXI

SYS-BS 75	490751
SYS-BS 105	490752

Тип

№ для заказа

Систейнер T-LOC с вкладышами для абразивного материала



Систейнер T-LOC

с вкладышем для абразивных материалов Ø 115 мм, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF D115	497683
с вкладышами для абразивных материалов диаметром 125 мм, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	497685
с вкладышами для абразивных материалов 80x133 мм, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	497684
с вкладышами для шлифовального материала STF Delta 100x150 мм, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	497686
с вкладышем для абразивного материала Ø 90 мм и абразивного материала 93V, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF RO 90 DX	497687
с вкладышами для шлифовального материала 115x228 мм, размер систейнера SYS 2 T-LOC	SYS-STF 115x228	497688
с вкладышами для абразивных материалов 93x178 мм, размер систейнера SYS 2 T-LOC	SYS-STF 93x178/93V	497689
с вкладышами для абразивных материалов диаметром 150 мм, размер систейнера SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	497690
с вкладышем для абразивных материалов Ø 225 мм, размер систейнера SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	497691



с вкладышами для абразивных материалов диаметром 150 мм, для зерн. P80, P180, P280, P400 и 500 по системе Festool «Шлифование в 4 этапа», размер систейнера SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150 4S **497821**



Систейнер с универсальной вставкой



Систейнер T-LOC

с универсальной вставкой для мелочей, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	497692
---	-----------	---------------



с вариативной вставкой из растровой губки для изготовления любых желаемых форм, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	497693
---	------------	---------------

с двойной, переменной растровой губкой вставкой для выкрашивания любой желаемой формы, размер систейнера SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	497696
--	------------	---------------



со вставкой из формовой губки, для наглядного хранения электроинструментов D 8, D 12	SYS-OF D8/D12	497695
--	---------------	---------------



с собственным перемещаемым пластиковым контейнером, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	497694
---	-----------	---------------



Запасной бокс для систейнера SYS 1 BOX T-LOC

для SYS 1 Box T-LOC, в картонной упаковке

красный, размеры (Д x Ш x В) 49 x 49 x 71 мм, в упаковке 12 шт. **BOX 49x49/12 SYS1 TL 498038**

желтая, размеры (Д x Ш x В) 49 x 98 x 71 мм, в упаковке 6 шт. **BOX 49x98/6 SYS1 TL 498039**

голубой, размеры (Д x Ш x В) 98 x 98 x 71 мм, в упаковке 3 шт. **BOX 98x98/3 SYS1 TL 498040**

зеленый, размеры (Д x Ш x В) 98 x 147 x 71 мм, в упаковке 2 шт. **BOX 98x147/2 SYS1 TL 498041**

оранжевая, размеры (Д x Ш x В) 49 x 245 x 71 мм, в упаковке 2 шт. **BOX 49x245/2 SYS1 TL 498042**

Универсальный вкладыш для SYS 1 Box T-LOC, вкладыш для фиксации и позиционирования ящиков, в картонной упаковке **BOX TZE-SYS 1 TL 498043**

для SYS 1 Box T-LOC, вкладыш для фиксации и позиционирования ящиков, в картонной упаковке



Запасной бокс к систейнеру SYS 1 BOX

для SYS 1 BOX, в картонной упаковке

красный, размеры (Д x Ш x В) 54 x 54 x 63 мм, в упаковке 12 шт. **BOX 54x54/12 SYS 1 487657**

желтая, размеры (Д x Ш x В) 108 x 54 x 63 мм, в упаковке 6 шт. **BOX 108x54/6 SYS 1 487658**

голубой, размеры (Д x Ш x В) 108 x 108 x 63 мм, в упаковке 3 шт. **BOX 108x108/3 SYS 1 487659**

зеленый, размеры (Д x Ш x В) 162 x 108 x 63 мм, в упаковке 2 шт. **BOX 162x108/2 SYS 1 487660**

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15

16

17

Системер, сортимер и системерный порт

Варианты и оснастка

	Тип	№ для заказа
Системер T-LOC с вкладышем для ручного инструмента		
	Системер T-LOC быстрый доступ ко всем необходимым столяру или монтажнику инструментам, благодаря их удобному размещению, комплект поставки без инструмента, деревянная вставка, предложение по оснащению, размер системера SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ 497658
Комплект для сверления ряда отверстий		
	Комплект для сверления ряда отверстий для OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, направляющая панель, центрирующий штифт, вспомогательный инструмент, твердосплавное фурнитурное сверло Ø 35 мм, сверло HW для отверстий под шканты Ø 5 мм, твердосплавное дюбельное сверло Ø 5 мм [с центрированным битом и подрезателем], 2 сторонний упор с упорной скобой, 2 винтовые струбцины FSZ 120, 2 продольных упора, в системере SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS 584100
Вкладыш для системера		
	Вкладыш поролоновый набор с одним утолщением [крышка], растр и холстом-основой, в упаковке 3 шт.	
для SYS 1-5	SYS-VARI SE 487427	
для SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI SE TL 497877	
	Комплект вкладышей из губки для любых желаемых форм, вкладышей, в упаковке 2 шт.	
для SYS 1-5	SYS-VARI RM 487428	
для SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI RM TL 497878	
Крышка и днище для системера		
	Вставка для крышки пенопласт, плоская	
для SYS 1 BOX	DE SYS 1-5 491641	
для SYS 1 Box T-LOC, для вставных шипов DOMINO	DE SYS 1-5 TL 497880	
	Вставки структурные структурная	
для SYS MAXI, размеры [Д x Ш x В] 560 x 340 x 30 мм	SE-DP SYS-MAXI 491633	
для SYS 1-5, размеры [Д x Ш x В] 355 x 245 x 30 мм	SE-DP SYS 1-5 491640	
для SYS 1-5 T-LOC, размеры [Д x Ш x В] 355 x 245 x 30 мм	SE-DP SYS 1-5 TL 498044	
для SYS MINI	SE-DP SYS-MINI 491638	
	Накладка с карманами для инструментов комплект поставки без инструмента, в картонной упаковке	
для SYS 1-5	WZD-SYS 491643	
для SYS 1-5 T-LOC	WZD-SYS TL 497879	
	Вставка на дно	
для SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI 491632	
для SYS 1-5	SE-BP SYS 1-5 491642	
для SYS 1-5 T-LOC	SE-BP SYS 1-5 TL 498045	

	Тип	№ для заказа
Универсальный вкладыш		
	Универсальный вкладыш для SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI 491634
Универсальный вкладыш		
	для SYS MINI, с 6 отделениями, размеры отсеков 72 x 68 x 40 мм	TZE-6 SYS-MINI 491635
	для SYS MINI, с 5 отделениями, размеры отсеков 140 x 40 x 40 мм	TZE-5 SYS-MINI 491636
	для SYS MINI, с 3 отделениями, размеры отсеков 230 x 42 x 40 мм	TZE-3 SYS-MINI 491637
	для SYS 1 Box T-LOC, вкладыш для фиксации и позиционирования ящиков, в картонной упаковке	BOX TZE-SYS 1 TL 498043
	Телескопическая рамка надставка, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 107 мм, для увеличения высоты SYS 4 до 422 мм, не подходит для систейнера T-LOC, в картонной упаковке	TKR-SYS 491631
Вставка для флаконов		
	для хранения флаконов, высота 130 мм, в картонной упаковке	TZE-KT SYS 4 491639
	для SYS 4 с телескопической рамой, SYS 5	TZE-KT SYS 5 TL 497876
Прочая оснастка		
	Доска роликовая для транспортировки систейнеров размером 1-5 и сортейнеров, с 4 поворотными роликами на шарикоподшипниках и стояночным тормозом, грузоподъемность до 50 кг, в картонной упаковке	RB SYS 1-5 492388
	Дополнительная рукоятка для переноски SYS 1 T-LOC и SYS 2 T-LOC «на ребре»	ZSG -Sys 1/2 TL / 1 497856
	Кожух накладка для надписей SYS T-LOC, защищает поля с надписями систейнера T-LOC от повреждений и влаги, в упаковке 10 шт.	AB-BF SYS TL 55x85mm /10 497855

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17