

## CT 17 E



### Eredeti kezelési utasítás

1	Biztonsági előírások.....	2
2	Szimbólumok .....	3
3	Műszaki adatok .....	3
4	A készülék részei .....	3
5	Rendeltetésszerű használat .....	3
6	Üzembe helyezés .....	4
7	Munkavégzés.....	4
8	Karbantartás és ápolás.....	5
9	Környezet .....	5
10	EU megfelelőségi nyilatkozat .....	5

A hivatkozott ábrák a többnyelvű használati utasításban találhatók.

# 1 Biztonsági előírások



**⚠ Vigyázat! Olvasson el minden biztonsági utasítást és útmutatót.** A figyelmeztetések és utasítások nem megfelelő betartása elektromos áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

**Őrizze meg az összes biztonsági tudnivalót és utasítást a későbbi használatához.**

- Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (beleértve a 8 évnél fiatalabb **gyermekeket** is), akik korlátozott pszichikai, szenzuális vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nincs kellő tapasztalatuk és/vagy tudásuk, kivéve, ha tevékenységüket egy biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy ha a berendezés biztonságos kezelését megismerték és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket megértették. Tilos **gyermeknek** a készülékkel játszania. **A készülék tisztítását és felhasználó által végezhető karbantartását** felügyelet nélkül hagyott **gyermek**ek nem végezhetik.
- **Robbanás és gyulladásveszély:tilos a következők felszívása:** szikrák, forró porok, éghető vagy robbanásveszélyes anyagok (pl. magnézium, alumínium, benzin, hígító; kivétel a fa); agresszív folyadékok/szilárd anyagok (pl. savak, lúgok, oldószerek).
- Ügyeljen az országában érvényes biztonsági előírásokra és a megmunkált anyag gyártójának utasításaira!
- Az egészségre káros por felfogására nem alkalmas.
- Csak megfelelő védőfelszereléssel együtt használja!
- Csak szemrevételezés után hibátlan állapot esetén, száraz környezetben, az előírások szerint használható!
- **VIGYÁZAT! A kezelőszemélyzet kapja meg a gép használatához szükséges oktatást.** A használatba vétel előtt a kezelőszemélyzetet el kell látni a készülék és azon anyagok alkalmazására vonatkozó információkkal, útmutatókkal és képzésekkel, melyekhez a készüléket használni fogják, beleértve a felszívott anyag biztonságos eltávolításának módját is.
- Hab vagy folyadék kilépésekor a berendezést azonnal kapcsolja ki!
- A szintérzékelőket **[7]** rendszeresen tisztítsa meg, és ellenőrizze a sértetlenségüket.
- Erősen habzó folyadékok felszívására nem alkalmas.
- Csak beszerelt szűrőrendszerrel üzemeltethető!
- A gépen levő dugaszolóaljzatot csak a megadott célra használja.
- A veszélyeztetés megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott vevőszolgálati javítóműhelyben.
- Tilos daruval vagy emelőszerkezettel megemelni és szállítani!

– A készüléket üzemzavar esetén azonnal ki kell kapcsolni, majd egy felhatalmazott vevőszolgálati műhelyben át kell vizsgáltatni és meg kell javíttatni.

## 2 Szimbólumok



Általános veszélyekre vonatkozó figyelmeztetés



Figyelmeztetés áramütés veszélyére



Olvasa el az útmutatót/információkat!




Húzza ki a csatlakozódugót!



Viseljen légzésvédőt!



Háztartási hulladékok közé kidobni tilos



Folyadékok felszívása.

## 3 Műszaki adatok

### Elszívómobilok

Teljesítményfelvétel	400 - 1200 W	
Max. csatlakozási teljesítmény a készülék dugós csatlakozóján	EU (230 V, 50 Hz)	2400 W
	CH, DK (230 V, 50 Hz)	1100 W
	GB (240 V, 50 Hz)	1800 W
	AUS (240 V, 50 Hz)	1200 W
Térfogatáram (levegő) max., elszívónál/turbinánál	3000 l/min / 3700 l/min	
Vákuum max., turbinánál	24000 Pa	
Szűrőfelület	4600 cm <sup>2</sup>	
Elszívótömlő	D 27 mm x 3,5 m	
A hálózati csatlakozó vezetékének hossza	5,5 m	
hangnyomásszint EN 60704-2-1 szabvány szerint / Bizonytalanság K	74 dB(A) / 3 dB	
Védelmi mód	IP X4	
Érintésvédelmi osztály	I	
Tartály űrtartalma	17 l	
Méretek H x SZ x M	445 x 380 x 485 mm	
Súly	9,4 kg	

## 4 A készülék részei

- [1-1] elszívónyílás
- [1-2] gép kapcsolója
- [1-3] elszívóerő szabályozója
- [1-4] készülékcsatlakozó
- [1-5] lehajtható fogantyú
- [1-6] zárókapocs
- [1-7] szennyfogó tartály
- [1-8] Kábel- / tömlőfeltekeréscselés
- [1-9] Kifúvónyílás

## 5 Rendeltetésszerű használat

A mobil elszívó az alábbiakra használható:

- Egészségre nem káros porok, szennyeződések, homok és forgács fel- és elszívására,
  - Víz felszívására,
  - Az ipari alkalmazással járó magas igénybevételhez,
- az IEC/EN 60335-2-69 szabványnak megfelelően.



Nem rendeltetésszerű használat esetén a felelősséget a felhasználó viseli.

## 6 Üzembe helyezés



### FIGYELMEZTETÉS

#### Nem kielégítő feszültség vagy frekvencia!

##### Balesetveszély

- ▶ Ügyeljen a típustáblán szereplő adatokra.
- ▶ Ügyeljen az országspecifikus előírásokra.

### 6.1 Első üzembe helyezés

- ▶ Nyissa ki a zárókapcsokat és vegye le a berendezés felső részét [2].
- ▶ Vegye ki a tartozékokat és a csomaghoz mellékelt dokumentumokat [3].
- ▶ Helyezze be a szűrőzsákot [4].

### 6.2 Csatlakoztassa az elszívóömlőt

Fel- és elszívásra a beszívónyíláson át [1-1]

Kifúvásra a kifúvónyíláson át [1-9]

### 6.3 A mobil elszívó csatlakoztatása



### FIGYELMEZTETÉS

#### Sérülésveszély az ellenőrizetlenül bekapcsolódó szerszámok miatt

- ▶ A kapcsoló "AUTO" vagy "MAN" állásba fordítása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott szerszám ki legyen kapcsolva.

A kapcsoló [1-2] a készülék ki-/bekapcsolására szolgál.

#### „0” kapcsolóállás

A gép dugaszoló aljzata [1-4] feszültségmentes, az elszívómobil kikapcsolt állapotban van.

#### “MAN” kapcsolóállás

A gép dugaszoló aljzata [1-4] feszültség alatt van, a mobil elszívó beindul.

#### “Auto” kapcsolóállás

A gép dugaszoló aljzata [1-4] feszültség alatt van, a mobil elszívó a csatlakoztatott szerszám bekapcsolásakor indul.

- ▶ Dugja be a csatlakozódugót a védőföldeléssel ellátott csatlakozóaljzatba.



Amikor nem használja a készüléket, valamint a karbantartási és tisztítási munkák megkezdése előtt húzza ki a csatlakozódugaszt a dugaszolóaljzatból.

### 6.4 Az elektromos kéziszerszám csatlakoztatása



### FIGYELMEZTETÉS

#### Sérülésveszély

- ▶ Tartsa be a készülék dugaszolóaljzatára vonatkozó maximális csatlakozási teljesítmény értékét (lásd a Műszaki adatok c. fejezetet).
- ▶ Kapcsolja ki az elektromos szerszámot.

- ▶ Csatlakoztassa az elektromos szerszámot az eszköz aljzatába [1-4].

### 6.5 A szívóerő szabályozása

- ▶ a forgógombbal [1-3].

## 7 Munkavégzés

### 7.1 Elszívás

#### Száraz anyagok szívása



Mindig használjon szűrőzsákot!

#### Nedves anyagok / folyadékok elszívása



Vegye ki a szűrőzsákot!

Helyezzen be speciális nedvesszűrőt.

A maximális töltési szint elérésekor az elszívás automatikusan kikapcsol.

A nedvesszívás után a főszűrőt hagyja megszáradni!



### VIGYÁZAT

#### Hab és folyadék kiömlése

- ▶ A berendezést azonnal kapcsolja ki és ürítse ki.

### 7.2 A munkavégzés után

- ▶ Kapcsolja ki a mobil elszívót és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- ▶ Tekercselje fel az elektromos kábelt.
- ▶ Ürítse ki a szennytartályt.
- ▶ Tárolja a mobil elszívót illetéktelen hozzáféréstől védett, száraz helyiségben.

## 8 Karbantartás és ápolás



### FIGYELMEZTETÉS


#### Sérülésveszély, áramütés veszélye

- ▶ A gép karbantartási és ápolási munkáinak megkezdése előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból!
- ▶ Minden olyan karbantartási és javítási munkát, amely a készülékház felnyitásával jár együtt, csak felhatalmazott vevőszolgálati javítóműhely végezhet el.



**Ügyfélszolgálat és javítás** csak a gyártó vagy a szervizhálózat által: a legközelebbi egység címe:

[www.festool.com/Service](http://www.festool.com/Service)



Kizárólag eredeti Festool pótalkatrészeket használjon! Rendelési számok a következő helyen:

[www.festool.com/Service](http://www.festool.com/Service)

- **A mobil elszívót a kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószerrel tisztítsa.** Ne használjon erős vegyi anyagokat, oldószereket vagy súrolószereket.

### 8.1 Szűrőzsák/ porgyűjtő zsák/ főszűrő


- ▶ Vegye ki a szűrőzsákot [5].
- ▶ Helyezze be a szűrőzsákot [4].
- ▶ Cserélje ki a főszűrőt [6].

A törvényi rendelkezések szerint ártalmatlanítsa a használt főszűrőt.

Felhasználásra kerülő anyag	Rendelési szám
CT 17 E szűrőzsák	769136
CT 17 E száraz szűrőzsák	769134
CT 17 E nedves szűrőzsák	769135

- ① A tartozékok, szűrők és fogyóanyagok rendelési számai a Festool katalógusban vagy az interneten, a [www.festool.com](http://www.festool.com) oldalon találhatók meg.

## 9 Környezet



**A készüléket ne dobja háztartási szemétkébe!** Adja le a készülékeket, tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosításra. Ügyeljen az érvényes

helyi előírások betartására.

**Csak az EU esetén:** az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv és annak nemzeti jogi átvétele értelmében a használt elektromos kéziszerszámokat szelektíven kell gyűjteni, és lehetővé kell tenni azok környezetkímélő újrahasznosítását.

**Információk a REACH-ről:** [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## 10 EU megfelelési nyilatkozat

Elszívómobil	Gyártási szám
CT 17 E	768061, 768229, 768140, 768652
CE-jelölés éve: 2013	

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó követelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

**Festool Group GmbH & Co. KG**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

*ppa. Dr. Martin Zimmer*

Dr. Martin Zimmer

Kutatási, fejlesztési és műszaki dokumentációs vezető

2013-04-15